

# Obvestilo za SADJARSTVO



Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD  
NOVO MESTO

Izdajatelj: KGZS-Zavod Novo mesto, Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto

Obvestilo pripravil: Domen Bajec, e-pošta: [domen.bajec@kgzs-zavodnm.si](mailto:domen.bajec@kgzs-zavodnm.si)

ISSN

št. 22

Datum: 03. avgust 2021

## VARSTVO JABLAN IN HRUŠK

Jablana in dosega večinoma 85 % končne velikosti plodov (85 po lestvici BBCH).

Svetujemo periodično obnavljanje zaščitne fungicidne obloge za varstvo pred *jablanovim škrlupom*. Razmik med tretiranjimi je do 14 dni, razen ob nevihtah z intenzivnimi nalivi. Uporabite: **MERPAN 80 WDG** (1,88 kg/ha; karenc 28 dni), **SCAB 80 WG** (1,9 kg/ha; karenc 21 dni), **SCAB 480 SC** (3,13 l/ha; karenc 21 dni), **ORTHOCLIDE 80 WG** (2 kg/ha; karenc 28 dni), **MERPLUS** (2 l/ha). Pri zgodnjih sortah pridejo v poštev tudi pripravki, ki delujejo še na *skladiščne bolezni*: **ZATO 50 WG** (100-150 g/ha; 21 dni karenc), **ZATO PLUS** (1,9 kg/ha; karenc 35 dni), **LUNA CARE** (3 kg/ha; 28 dni karenc),... Krajšo karenc imajo predvsem proti povzročiteljem skladiščnih bolezni predvideni **BELLIS** (0,8 kg/ha; 7 dni), **GEOXE** (0,45 kg/ha; 3 dni), **SWITCH 62,5 WG** (1 kg/ha; 3 dni) ali **POMAX** (1,6 l/ha; 5 dni karenc). Smiselna je tudi raba pripravka **VITISAN** (7,5 kg/ha; 1 dan; za nekatere sorte je lahko fitotoksičen), ki ima poleg *jablanovega škrlupa* delovanje še na *mušjo pegavost* in *pepelaste plesni* in ga lahko uporabite tudi v ekološki pridelavi.

Visoke temperature in zračna vlaga ugodno vplivajo na prerazmnožitve *rdeče sadne* in *navadne, koprivine pršice*. Nadzorujte jih z **VERTIMEC PRO** (1,125 l/ha; deluje tudi na *jablanovo bolšico* in *jablanovo rjasto pršico*; karenc 7 dni), oziroma **KANEMITE SC**, **KOROMITE** ali **MILBEKNOCK** (vsi trije 0,625 l/ha na 1 m višine krošnje pri največji porabi vode 500 l/ha na 1 m višine krošnje; karenc 14 dni).

Za zatiranje *krvave* in drugih *listnih uši* pride v poštev **PIRIMOR 50 WG** (0,75 kg/ha; karenc 14 dni).

Proti drugemu rodu *jabolčnega zavijača* priporočamo: **AFFIRM** (največ 4 kg/ha; 7 dni karenc), **AFIRM OPTI** (2 kg/ha; 7 dni karenc), **LASER PLUS** (0,3 l/ha; 7 dni karenc ; primeren tudi za ekološko pridelavo), **MADEX MAX** (50 ml/ha na 1 m višine krošnje; tudi za ekološko pridelavo), **CARPOVIRUSINE** (1 l/ha; tudi za ekološko pridelavo), **DELEGATE 250 WG** (0,3 kg/ha; 7 dni karenc), **EXIREL** (0,9 l/ha; 7 dni karenc),...

Svetujemo, da nanos opravite v večernem času, ko je bolj mirno ozračje in ni možnosti vpliva na čebele.

Pred uporabo sredstev nevarnih za čebele obvezno poskrbite tudi za odstranitev cvetoče podrasti.

Pri tem pozorno preberite navodila in upoštevajte vse ukrepe za varovanje okolja.

